

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra effekt för terrängkörning



Högre effekt

För utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk



Utmärkt ljusstyrka

Till och med i den allra tuffaste terrängen



Stryktåliga och mångsidiga

Lösning för de allra mest ovanliga kraven



Den effektstarka terrängbelysningen med extra kraft

SUPER BRIGHT PREMIUM och SUPER BRIGHT är effektstarka terränglampor med extra kraft. Dessa stryktåliga och mångsidiga lampor ger en fantastisk ljusstyrka till och med i den allra tuffaste terrängen: utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|--------------------------|
| Produkttyp (terräng eller väg) | Off-road \triangleq H4 |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Halogenstrålkastarlampa |

Allmän produktinformation

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | 62204SBP |
|-------------|----------|

Elektriska data

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Max. effekt | 100 / 80 ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 12.0 |
| Nominell watttal | 100/90 |
| Testspänning i volt | 13,2 |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ljusflöde | 2900/1700 |
| Ljusflöde, tolerans | ± 15 / ± 15 |
| Färgtemperatur | 4800 |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|-------------|-------|
| Diameter | 17.0 |
| produktvikt | 25.60 |
| Längd | 82.0 |
| Socket | P43t |

Livslängder

| | |
|-----------------------|----------|
| Livslängd B3 | 45 / 100 |
| Livslängd Tc i timmar | 90 / 200 |

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | HAL |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

Environmental & Regulatory Information

| |
|---|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---|

Produktdatablad


| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 05-09-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899263659 4008321856357 4052899268906 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------|------------|
| 4008321856357 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 | Kapsel 1 | - x - x - | | |
| 4008321856371 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 | Transportförpackning g 100 | - x - x - | | |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP |

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM