

ONYX COPILOT

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



37 cm

370 mm lång hals, drivs via cigarettändarruttaget eller med plastfäste för fast anslutning



12 V + 24 V

Den snygga belysningen passar både personbilar (12 V) och lastbilar (24 V)



Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information	Elektriska data		Fotometrisk data			Mått			
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Färgtemperatur	Ljusflöde	Ljusfärg LED	produktvikt	Höjd	Bredd	Längd
ONYX COPILOT	ONYX COPILOT L+	12/24 V	0,5 W	3200 K	20 lm	varmvit	84,00 g	9,0 mm	25,0 mm	460,0 mm
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT M-7		0,5 W	3000 K	18 lm	varmvit	84,00 g	9,0 mm	25,0 mm	473,0 mm

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder	
	Sockelfärg	Garanti	Anslutning till lampan	Standarder	Skyddstyp
ONYX COPILOT	Svart	3 years	Cigarette lighter plug	CE	IP20
ONYX COPILOT	Svart	3 years	Cigarette lighter plug	CE	IP20

Datablad produktfamilj

Teknisk utrustning

- Matchande passande stickpropp AMP 626064-0
 - Passande kontakter: AMP 1217281-2, 63.241-3, 62.572-6 eller 1.217.321-2
-

Download

Dokument	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM