

ONYX COPILOT

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus

37 cm

370 mm lång hals, drivs via cigarettändaruttaget eller med plastfäste för fast anslutning

12 V + 24 V

Den snygga belysningen passar både personbilar (12 V) och lastbilar (24 V)



Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	ONYX M+7
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Flexibel LED-läslampa

Elektriska data

Nominell watttal	050 W
Nominell märkspänning	12/24 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Ljusflöde	20 lm
Ljuskvalitet LED	varmvit

Mått



produktvikt	8400 g
Längd	00 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Svart
------------	-------

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Cigarette lighter plug
------------------------	------------------------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

Landspecifika kategorier

Ordernummer	ONYX M+7
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172339377
Declaration No. in SCIP database	In work

Teknisk utrustning

- Matchande passande stickpropp AMP 626064-0
- Passande kontakter: AMP 1217281-2, 63.241-3, 62.572-6 eller 1.217.321-2

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Kapsel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Transportförpackning 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7	Transportförpackning 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6934.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

