

LEDDriving FOG

Högpresterande LED-dimljus med inbyggt varselljus



LED ljusledartechnologi

Den tredimensionella optiska fibern ger ett exceptionellt homogent ljus



2 i 1

Innovativ allroundlampa: dimljus och varselljus



6 000 K

Väsentligt högre färgtemperatur än vanliga dimljus, för bättre synlighet



Upplev en helt ny dimension inom ljusstyrka

LEDDriving FOG är OSRAM:s första LED-dimljus med likformig ljusledaroptik. Denna LED-lampa sätter en ny standard med sin breda ljuskägla som innebär ett större synfält. LEDDriving FOG är den perfekta ersättningen för de flesta moderna dimljus och kan även användas till varselljus och kurvljus. Dimljustet är kompatibelt med 12- och 24-voltssystem och ger ett starkt och effektivt LED-ljus på 6 000 Kelvin. Tack vare plug & play-installation är det mycket enkelt att ersätta dina befintliga dimljus. OSRAM lämnar 5 års garanti på detta LED-dimljus. Obs: LEDDriving FOG är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E1-godkännande, ECE R19/R87-godkännande).

Datablad produktfamilj

Tekniska data





Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		Fotometri data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Färgtemperatur
LEDDriving FOG	LEDFOG101	Ersättning för dimljusarmatur	On-road	13,5 V	16,00 ... 24,00 W	6000 /520 0 K

Produktbeskrivning	Mått		Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområden
	Längd	Diameter	Garanti	Anslutning till lampan	Teknologi
LEDDriving FOG	114,2 mm	92,0 mm	5 years	Wire Kit	LED

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder		Logistikdata
	ECE kategori	Skyddstyp	Statistiskt varunummer
LEDDriving FOG	ECE R10, R87, R19	IP67	851220009000

Datablad produktfamilj

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDriving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)
	Broschyrer LEDriving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Produktfilm 617058_LEDriving FOG Installation Video (GB)
	Produktfilm 642623_LEDriving FOG Installation Video (RU)

Lagliga hänvisningar

ECE E1 godkännande

ECE R19/R87 godkänd

Produkten väntar på godkännande i Spanien

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM