

# LEDambient TUNING LIGHTS

IR-styrda stylinglampor




## Fjärrkontroll

Enkel och intuitiv med en 24-knappars trådlös fjärrkontroll

## Flerfärgad

Med över 16 olika ljusfärger och ljusstyrkor, samt fem olika driftlägen att välja mellan



## Personlig styling av interiören med flexibla LED-lister

LEDambient TUNING LIGHTS är innerbelysning som gör att du kan uttrycka din personlighet. De flexibla LED-listerna har över 16 olika ljusfärger och ljusstyrkor, samt fem olika driftlägen att välja mellan. Belysningen kan därför ändras beroende på personlig smak och önskad stämning. LEDambient TUNING LIGHT monterar snabbt och enkelt med de självhäftande LED-listerna. Mycket praktisk: Önskad färgstämning kan enkelt väljas med fjärrkontroll. Produkten finns i versionerna BASE KIT och EXTENSION KIT. Med hjälp av förlängningssatsen och den medföljande kabeln samt 12 V biladapter, blir installationen ännu enklare. Tekniskt kunniga förare kan också koppla in TUNING LIGHT direkt från fordonets elsystem vilket gör att cigarettändaruttaget kan användas till annat. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktinformation

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | LEDINT202 |
|-------------|-----------|

Elektriska data

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominell watttal      | 100 W |
| Nominell märkspänning | 120 V |

Fotometrisk data

|              |            |
|--------------|------------|
| Ljusflöde    | 20 lm      |
| Ljusfärg LED | RGB, white |

Mått

|             |         |
|-------------|---------|
| produktvikt | 8100 g  |
| Längd       | 3050 mm |
| Bredd       | 100 mm  |
| Höjd        | 350 mm  |

Livslängder

|         |         |
|---------|---------|
| Garanti | 2 years |
|---------|---------|

Tillägg produktdata

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Anslutning till lampan | Cigarette Lighter |
|------------------------|-------------------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|            |    |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|

Landspecifika kategorier

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | LEDINT202 |
|-------------|-----------|

Logistikdata

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Statistiskt varunummer | 851220009000 |
|------------------------|--------------|

Environmental information

Produktdatablad

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899933590   4052899443266 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

Teknisk utrustning

- Två självhäftande LED-lister med en längd av 30,5 cm vardera medföljer
- Två kablar med en längd av 7,6 cm vardera medföljer
- Tvåvägs splitter medföljer
- Biladapter (12 V) för cigarettändaren ingår

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning       | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899933590 | LEDambient TUNING LIGHTS | Kapsel 1                        | 89 mm x 64 mm x 175 mm             | 1.00 dm <sup>3</sup> | 130.00 g   |
| 4052899933606 | LEDambient TUNING LIGHTS | Transportförpackning 2          | 186 mm x 138 mm x 106 mm           | 2.72 dm <sup>3</sup> | 359.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDambient TUNING LIGHTS EXTENSION KIT LEDINT202 User manual |
|  | Video<br>LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial                         |

**Referenser / Länkar**

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

**Applikationsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

