

HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Mikrolitografilampor för Süss system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	377 V
Märkström	2650 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	100000 W
Nominell watttal	100000 W

Mått



Diameter	400 mm
Längd	2400 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	208,00 mm
Avstånd a / LCL	89,5 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	3,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFc15-6/25 ¹⁾
Socket, katod	SFc15-6/25 ¹⁾

¹⁾ Med M6 gängtapp

Användningsområden

Forcerad kylning	Konvektion
Brinnläge	Other ¹⁾

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatablad

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857 4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300288857	HBO 1000 W/D	Transportförpacknin g 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	488.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.