

# LEDinspect PRO SLIMLINE 280

LED-inspektionsarmatur för professionellt bruk



**280 lm + 70 lm**

Den kraftiga huvudlampan med 280 lumen är försedd med en ficklampsfunktion med 70 lumen



**Utrustad med 6+1 starka och högkvalitativa LED:ar med lång livslängd**

Kraftfulla LED:ar för praktisk och lång livslängd



**Inbyggd display för batteristatus**

Sladdlöst professionellt belysningsverktyg med dockningsstation



**Inspektionslampa för professionellt bruk med flexibel konstruktion**

LEDInspect PRO SLIMLINE 280 är en laddningsbar LED-inspektionslampa med robust design. Tack vare långlivade LED:ar med intensivt ljus och en färgtemperatur på upp till 6 000 K, ger denna armatur ett starkt ljus som lyser upp ditt garage. Utöver den kraftfulla huvudlampan, har den robusta armaturen en ficklampsfunktion och är utrustad med en mekanism som går att vrida 180 grader. Inga batterier behövs – LEDInspect PRO SLIMLINE 280 laddas enkelt via USB-port och DC-anslutning. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna inspektionsarmatur.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	LEDIL103 INSPEC
-------------	-----------------


### Elektriska data

Nominell watttal	3,5 W
Nominell märkspänning	3,4 V

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	280 lm
Ljusfärg LED	vit

### Mått



produktvikt	374,00 g
Längd	284,0 mm
Bredd	37,0 mm
Höjd	26,0 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Orange/black
------------	--------------

### Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

### Tillägg produktdata

Batterityp	rechargeable
Antal medföljande battareier	n.a.

## Produktdatablad

Batterikapacitet	Yes
Batteri	Li-ion Polymer Battery Model

### Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Skyddstyp	IP44

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL103 INSPEC
-------------	-----------------

### Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	7.40
--------------------------------	------



Detail



Detail



Detail



Detail




### Logistiska data

## Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899327351	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Kapsel 1	97 mm x 80 mm x 335 mm	2.60 dm <sup>3</sup>	442.74 g
4052899327368	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Transportförpackning g 4	213 mm x 179 mm x 368 mm	14.03 dm <sup>3</sup>	2063.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction 730884_LEDinspect PRO SLIMLINE 280
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Pro (EN)
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Family (EN)

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM