

LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UV-A

LED-inspektionsarmatur för professionellt bruk



150 lm + UV-A

En av de starkaste pennlamporna med 150 lumen och UV-A-läckdetektor



Utrustad med UV-A ljus

Inbyggd UV-A ljusfunktion för att upptäcka läckor



Inbyggd display för batteristatus

Enkel laddning via USB-port och DC/AC (med laddningskabel)



Pennlampa för professionell användning med UV-A läckdetektor

Med LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UV-A upptäcker du de allra minsta läckorna. Denna inspektionslampa imponerar med sitt utmärkta ljus: De långlivade LED:arna ger ett intensivt vitt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 K. Med sitt robusta och stöttåliga hölje, greppvänliga och smutsavvisande yta, är lampan ett proffsigt hjälpmedel i garaget Dessutom är lysdioderna optimerade för UV-ljus vilket underlättar när man t.ex. jobbar med luftkonditioneringar. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna inspektionslampa.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL106
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED inspection lights for professionals


Elektriska data

Nominell watttal	0,50 W
Nominell märkspänning	NaN V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	150 lm
Ljusfärg LED	vit

Mått



produktvikt	138,00 g
Längd	177,0 mm
Bredd	23,0 mm
Höjd	14000 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Silver
------------	--------

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	rechargeable
------------	--------------

Produktdatablad

Antal medföljande batterier	n.a.
Batterikapacitet	Yes
Batteri	Li-ion Polymer Battery Model

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL106
-------------	----------

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	2.96
--------------------------------	------

Teknisk utrustning




- Laddkabel medföljer

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899963849	LEDinspect PRO PENLIGHT 150	Kapsel 1	74 mm x 64 mm x 217 mm	1.03 dm ³	206.95 g
4052899963856	LEDinspect PRO PENLIGHT 150	Transportförpackning g 4	227 mm x 158 mm x 143 mm	5.13 dm ³	928.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UVA LEDIL106 User manual
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Pro (EN)
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Family (EN)

Produktdatablad

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.