

# LEDinspect PRO POCKET 280

LED-inspektionsarmatur för professionellt bruk



**280 lm + 70 lm**

Den kraftiga huvudlampan med 280 lumen är försedd med en LED-pekare med 70 lumen



**Utrustad med 3+1 starka och högkvalitativa LED:ar med lång livslängd**

Kraftfulla LED:ar för praktisk och lång livslängd



**Inbyggd display för batteristatus**

Enkel laddning via USB-port och DC/AC (med laddningskabel)



**Liten och kompakt arbetsbelysning med ficklampsfunktion**

LEDinspect PRO POCKET 280 hjälper dig att se bättre när du jobbar i garaget. Denna kompakta och ljusstarka LED-inspektionslampa är ett mångsidigt proffsverktyg. Den praktiska designen och det starka ljuset med en färgtemperatur på upp till 6 000 K möjliggör ett bekvämt och noggrant arbete. Särskilt praktiskt: kroken kan vridas 270°. Du kan enkelt ladda armaturen via USB-port, DC- och AC-anslutning. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna LEDinspect-produkt.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	LEDIL107 INSPEC
-------------	-----------------


### Elektriska data

Nominell watttal	1,00 W
Nominell märkspänning	NaN V

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	280 lm
Ljusfärg LED	vit

### Mått



produktvikt	247,00 g
Längd	64,0 mm
Bredd	17,0 mm
Höjd	133,0 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Orange/black
------------	--------------

### Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

### Tillägg produktdata

Type of Battery	rechargeable
Antal medföljande battareier	n.a.

## Produktdatablad

Scope of battery	Yes
Battery	Li-ion Polymer Battery Model

### Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL107 INSPEC
-------------	-----------------

### Logistikdata




Watt-timmar per batteri [MPRD]	7.40
--------------------------------	------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899963863	LEDinspect PRO POCKET 280	Kapsel 1	74 mm x 48 mm x 169 mm	0.60 dm <sup>3</sup>	289.74 g
4052899963870	LEDinspect PRO POCKET 280	Transportförpackning g 4	179 mm x 158 mm x 110 mm	3.11 dm <sup>3</sup>	1240.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect PRO POCKET 280
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Pro (EN)
	instruktionsfilm Image Film LEDinspect Family (EN)

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM