

SIRIUS HRI 132 W SC

SIRIUS HRI



Användningsområde

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Produktgenskaper

- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Approved by leading moving lighting fixture companies



Tekniska data

Allmän produktinformation

NAED5	54476
Description	SIRIUS HRI 132W SC 2/CS 1/SKU
Family Brand Name	SIRIUS HRI
Category	CORE
Produkttext kort	SIRIUS HRI 132 W SC


Elektriska data

Nominell watttal	132 W
Nominell märkspänning	62 V
Tändspänning	2,5 kVp
Märkström	1.8 A

Fotometrisk data

Ljusflöde	5150 lm
Färgtemperatur	9200 K
Färgåtergivningsindex Ra	60
Ljusöppning max	5x3.8 mm
Working distance	37.7 mm

Fysiska egenskaper och dimensioner



Elektrodstånd, kall	1,0 mm
Socket	-
Diameter	46.0 mm
Diameter (in)	1.810 in
Diameter	46.0 mm
Längd	max. 44 mm

Produktdatablad

produktvikt	60.00 g
-------------	---------

Temperaturer och driftsförhållanden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad

Livslängder

Average Rated Life	6000 hr
--------------------	---------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899028708 4052899011335 4052899197404
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899028708	SIRIUS HRI 132 W SC	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899028715	SIRIUS HRI 132 W SC	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.