

XENARC ULTRA LIFE

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	HID	D1S ¹⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	HID	D2S ¹⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	HID	D3S ¹⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	HID	D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC ULTRA LIFE D1S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2







Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC ULTRA LIFE D3S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen			Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Datablad produktfamilj

Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

