

EN -SCPPH-HB-ZB

EN-SCPPH-HB-ZB | Sensorer



Produktegenskaper

- Närvarodetektering via passiv IR-enhet
- Dagsljusberoende reglering och närvaroberoende styrning av ljus
- Integrerad ZigBee Home Automation-anslutning

Produktfördelar


- Flera sensorer kan kopplas i nätverk
- Enkel installation

Användningsområde

- Ytmontering i tak
- Lager

Tekniska data

Mått



Diameter	86,0 mm
Höjd	29,0 mm
produktvikt	110,00 g

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+40 °C
----------------------------	------------

Användningsområden

Dimmer gränssnitt	ZigBee HA
Maximal installationshöjd	12 m
Detekteringsområde	40 m
Detekteringsvinkel	75 °
Typ av installation	Montering/Tak
Arbetsområde ljussensor	0...1000 lx
Transmissionsområde	10 m

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	852692009000
------------------------	--------------

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899989344	EN -SCPPH-HB-ZB	Transportförpackning 10	264 mm x 167 mm x 225 mm	9.92 dm ³	2259.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.