

COOL BLUE BOOST

Extremt blått ljus för terrängkörning



Hyperblå

För icke-tröttande och bekväm körning jämfört med vanliga halogenlampor



Upp till 5 000 K

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



Upp till 50% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med andra blå belagda halogenlampor



Extremt blå halogenlampa med upp till 5 000 K

COOL BLUE BOOST övertygar med sitt hyperblåa halogenljus och med ljstemperaturer upp till 5 000 K. Lampan ger upp till 50 % mer ljus jämfört med andra halogenlampor med blå beläggning. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation


Ordernummer	62211CBB
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm H11
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

Elektriska data

Max. effekt	75 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	75,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	23,00 g
Längd	67,0 mm

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	
--------------	--

Landspecifika kategorier

Produktdatablad




Ordernummer	62211CBB
-------------	----------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899439849	COOL BLUE BOOST	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.08 g
4062172059343	COOL BLUE BOOST	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyren Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyren Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyren Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM