

COOL BLUE BOOST

Extremt blått ljus för terrängkörning



Hyperblå

För icke-tröttande och bekväm körning jämfört med vanliga halogenlampor



Upp till 5 000 K

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



Upp till 50% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med andra blå belagda halogenlampor



Extremt blå halogenlampa med upp till 5 000 K

COOL BLUE BOOST övertygar med sitt hyperblåa halogenljus och med ljstemperaturer upp till 5 000 K. Lampan ger upp till 50 % mer ljus jämfört med andra halogenlampor med blå beläggning. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	62213CBB
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H9
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	75,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusflöde, tolerans	± 10 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	23,00 g
Längd	67,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	PGJ19-5
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	
--------------	--

Landspecifika kategorier




Ordernummer	62213CBB
-------------	----------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899439863	COOL BLUE BOOST	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.08 g
4062172062121	COOL BLUE BOOST	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

