

# COOL BLUE BOOST

Extremt blått ljus för terrängkörning



**Hyperblå**

För icke-tröttande och bekväm körning jämfört med vanliga halogenlampor



**Upp till 5 000 K**

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



**Upp till 50% mer ljus**

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med andra blå belagda halogenlampor



**Extremt blå halogenlampa med upp till 5 000 K**

COOL BLUE BOOST övertygar med sitt hyperblåa halogenljus och med ljus temperaturer upp till 5 000 K. Lampan ger upp till 50 % mer ljus jämfört med andra halogenlampor med blå beläggning. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	62150CBB
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H1
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data


Max. effekt	80 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	80,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	700 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 10$ %
Färgtemperatur	3200 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	5,50 g
Längd	62,5 mm

### Livslängder

Livslängd B3	200 h
Livslängd Tc i timmar	400 h

### Tillägg produktdata

## Produktdatablad

Socket	P14.5s
--------	--------

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	
--------------	--

### Landspecifika kategorier




Ordernummer	62150CBB
-------------	----------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899439764	COOL BLUE BOOST	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	103.08 g
4062172058919	COOL BLUE BOOST	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	600.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

