

# XENARC COOL BLUE BOOST

Extremt vitt ljus för LED-känsla vid terrängkörning



**Extremt vitt xenonljus för elegant LED-känsla**

Hypervitt ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas



**Upp till 7 000 K<sup>1)</sup> 1) Mätt i strålkastare**

Hög kontrast och ett riktigt elegant utseende



**Högre ljusstyrka**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



**Extremt vitt ljus med upp till 7 000 K för terränganvändning**

XENARC COOL BLUE BOOST har ett extremt vitt xenonljus som skapar LED-känsla och höga färgtemperaturer på upp till 7 000 K. Detta är möjligt tack vare en särskild fyllning i stället för vanligt belagt glas. Lamporna genererar en förhöjd ljusstyrka. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S	35 W	85.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S	35 W	85.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S	35 W	42.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S	35 W	42.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			
	Socket	Längd	Diameter	Diameter
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S	600 hr	1500 hr	HID	- <sup>1)</sup>	4052899439184   4062172404129
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S	600 hr	1500 hr	HID	- <sup>1)</sup>	4062172404150   4052899441026
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S	1000 hr	1500 hr	HID	- <sup>1)</sup>	4052899527560   4062172404181
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S	1000 hr	1500 hr	HID	- <sup>1)</sup>	4052899527522






Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	510b3515-af3b-4ebb-93d3-c9dd67e73c84   4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f   339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen			Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

### Lagliga hänvisningar

\*Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

