

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



**Upp till 200 % högre ljusstyrka**

För att se längre och därför reagera tidigare jämfört med minsta lagstadgad standard



**Upp till 250 m lång ljuskägla**

För bättre synlighet



**Upp till 20% vitare ljus**

Jämfört med minsta lagstadgad standard (nära laserlook)



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljuskäglan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare, nära laserlook, jämfört med minsta lagstadgad standard. Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

### Mått

Diameter	9 mm
produktvikt	16,00 g
Längd	77,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

### Tillägg produktdata

Socket	P32d-2
--------	--------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D2S <sup>1)</sup>
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992894	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	216.02 g
4052899992900	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	700.00 g

## Produktdatablad

4052899993259	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	35.96 g
4052899993266	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpacknin g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	176.00 g
4052899582507	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpacknin g 48	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

