

NIGHT BREAKER LASER H3

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard




Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64151NL
-------------	---------

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1450 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	11.0 mm
Diameter	11.0 mm
produktvikt	6.90 g
Längd	42.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 hr
Livslängd Tc i timmar	300 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H3
--------------	----

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899991637 4052899999008 4052899991330 4058075141551 4062172114912 4062172388160 4062172257039
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.61 dm ³	9.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Transportförpackning g 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.61 dm ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	609.00 g
4062172388160	NIGHT BREAKER LASER H3	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	44.00 g
4062172388177	NIGHT BREAKER LASER H3	Transportförpackning g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	298.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM