

# NIGHT BREAKER LASER H7

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



### Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard




### Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



### Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



### Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	64210NL
-------------	---------

### Elektriska data


Max. effekt	58 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	12.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.50 g
Längd	59.0 mm
Socket	PX26d

### Livslängder

Livslängd B3	150 hr
Livslängd Tc i timmar	250 hr

Användningsområden

<b>Teknologi</b>	HAL <sup>1)</sup>
------------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

Certifikat och Standarder

<b>ECE kategori</b>	H7
---------------------	----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Primär identifiering av artikel</b>	4052899991392   4052899991835   4052899998971   4062172387590   4052899579163   4062172114332   4052899991149   4062172395168   4052899593657   4062172114455
<b>Kandidatförteckning Ämne 1</b>	Innehåller inga deklaraionspliktiga ämnen
<b>Deklarationsnummer i SCIP-databasen</b>	Innehåller inga deklaraionspliktiga ämnen





Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning g 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning g 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	315.00 g
4062172387590	NIGHT BREAKER LASER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	55.00 g
4062172387606	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	354.00 g
4062172395168	NIGHT BREAKER LASER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172395175	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning g 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	285.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM