

NIGHT BREAKER LASER H8

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64212NL
-------------	---------

Elektriska data


Max. effekt	43 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	35 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	800 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	12.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	24.00 g
Längd	67.0 mm
Socket	PGJ19-1

Livslängder

Livslängd B3	250 hr
Livslängd Tc i timmar	400 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H8
--------------	----

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899991958 4052899579200 4052899998919 4062172114370 4052899998827 4062172387774
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.61 dm ³	30.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Transportförpackning g 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.61 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g
4062172387774	NIGHT BREAKER LASER H8	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	77.00 g
4062172387781	NIGHT BREAKER LASER H8	Transportförpackning g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	464.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler



Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM