

ONYX COPILOT USB

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



37 cm

370 mm halslängd, strömförsörjning via USB



Multifunktionell användning

Den här eleganta läslampan är lämplig för alla fordon med USB-anslutning



Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Flexibel LED-läslampa
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	ONYX COPILOT USB
-------------	------------------

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Ljusflöde	20 lm
Ljuskval LED	varmvit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	58.00 g
Längd	394.0 mm
Bredd	25.0 mm
Höjd	9.5 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Black
------------	-------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	USB
------------------------	-----

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Standarder	CE

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899601000
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899601000	ONYX COPILOT	Kapsel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Transportförpackning 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB

Referenser / Länkar

Produktdatablad

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM