

Lok-it! 1000/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

– Architecture & Architainment



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	1000,00 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Brinnspänning	85 V
Märkström	8 A
Lampspänning	8,0 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	85000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningindex Ra	>80

Mått



Diameter	28,0 mm
Längd	112,5 mm
Avstånd a / LCL	56,0 mm
Elektroдавstånd, kall	5,5 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321788368 4052899965157 4052899561830
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Produktdatablad

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899561830	Lok-it! 1000/PS	Transportförpackning g 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3078.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.