Lok-it! 1800/PS Brilliant

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

- Architecture & Architainment

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	1800,00 W
Nominell märkspänning	88,0 V
Märkström	20,5 A
Lampspänning	20,5 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	148000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>92

Mått

Diameter	28,5 mm
Längd	121,0 mm
Avstånd a / LCL	60,0 mm
Elektrodavstånd, kall	5.2 mm

Livslängder

Livslängd	750 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172040518 | 4062172047081
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172040518	Lok-it! 1800/PS Brilliant	Transportförpackning 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm^3	3168.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.