LS/PD DALI LI UF

LS/PD DALI LI UF | Sensorer för ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Direktanslutning till DALI
- Ljus och närvarosensor för inbyggnad i armatur
- Närvarodetektering via passiv IR-enhet

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor working range: 10...1000 lx (measured at sensor)
- Function indication via integrated LED
- Mounting height: 2...4 m


Användningsområde

- Installation i industri- och kontorsarmaturer

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Tekniska data

Mått



Längd	50,0 mm
Bredd	21,0 mm
Höjd	16,0 mm
produktvikt	10,00 g

Färger & Material

Produktfärg	Vit

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20…+50 °C

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI
Maximal installationshöjd	4 m
Detekteringsområde	36 m²
Detekteringsvinkel	90 °
Antal styrutgångar	2
Typ av installation	Luminaire integration
Arbetsområde ljussensor	0…1000 lx

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85371098990

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899984608
Declaration No. in SCIP database	In work

Download

	Dokument
	User instruction LS PD DALI LI UF Sensor mounting instruction
	User instruction LS PD DALI LI UF Sensor User Instruction
	Konformitetsdeklaration LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	CAD-data LS PD DALI LI UF IGS 241120
	CAD-data LS PD DALI LI UF STEP 241120
	CAD-data 2-dim LS PD DALI LI UF CAD2PDF 241120
	CAD-data 3-dim LS PD DALI LI UF CAD3PDF 241120

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899984608	LS/PD DALI LI UF	Transportförpackning 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm^3	253.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.