

## TYREseal ESSENTIAL



**Säker att använda med TPMS**  
Kompatibel med TPMS-ventiler



**Tillverkad enligt OE-standard**  
Ersätter bilens originaldäcktättningsmedel



**Inga verktyg behövs**  
Ingen behov att ta bort ventilkärnan



**Snabb lösning för reparation**  
Tillbaka på vägen inom 10 minuter



### OSRAM TYREseal ESSENTIAL

OSRAM TYREseal ESSENTIAL är ett däckättningsmedel som kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däckättningsmedel. Tillverkad enligt OE-standard med den senaste partikelgelteknologin, reparerar OSRAM TYREseal ESSENTIAL punkteringar upp till 6 mm och sedan kan du fortsätta din resa upp till 200 km, vilket gör att du kan avsluta din resa eller få däckets ersatt på en serviceverkstad. Inga verktyg eller domkrafter behövs, processen att reparera ett punkterat däck är enkel och snabb och får dig tillbaka på vägen inom 10 minuter. Däckättningsmedlet är designat att flöda genom ventiler och är säkert att använda med TPMS-ventiler. Därför behövs inte ventilkärnan tas bort. Flaskan har en universell design och kan förvaras tillsammans med bilens däckättningsmedel samt är kompatibel med OSRAMs däckpumpar och de flesta andra pumpar. När däckets tas av kan däckättningsmedlet enkelt tvättas ur för att möjliggöra en permanent reparation om så önskas. Lösningen är giftfri och miljövänlig när den sköljs ur.

Tekniska data

| Produktbeskrivning  | Information om miljö och regelverk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |                                                                                                                                     |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | Kandidatförteckning<br>Ämne 1                                                                               | CAS-nr för ämne 1 | Instruktioner för<br>säker användning                                                                                               | Deklarationsnummer<br>i SCIP-databasen   |
| TYRE seal ESSENTIAL | Lead                                                                                                        | 7439-92-1         | Identifieringen av<br>ämnet på<br>kandidatlistan är<br>tillräcklig för att<br>artikeln ska kunna<br>användas på ett<br>säkert sätt. | d98fd6c6-5616-4ac5-<br>87a6-bb539ba17ec7 |

## Datablad produktfamilj

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.