

OT DX SD BOX

DEXAL Accessories |



Användningsområde

- Gatu- och stadsbelysning
- Industri
- Lämplig för utomhusbruk i armaturer med IP> 54
- Lämplig för användning i utomhusarmaturer med skyddsklass I och II

Tekniska data

Elektriska data

Nominell inspänning (SD-port)	220...277 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Överbelastningsförmåga (SD-Jord)	10 kV
Överbelastningsförmåga (L/N-Jord)	6 kV
Galvanisk isolation	Double

Mått



Längd	70,5 mm
Bredd	42,5 mm
Höjd	33,0 mm
Hålavstånd längd	60,0 mm
Hålavstånd bredd	32,0 mm
Ledningsarea ingångsida	0,2...1,5 mm ²
Ledningsarea utgångsida	0,2...1,5 mm ²
produktvikt	10,00 g
Avisoleringslängd på primärsidan	8,5...9,5 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-40...+55 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	80 °C
Tillåten rel. luftfuktighet under drift	5...85 % ¹⁾
Förvaringstemperatur	-25...85 °C

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Livslängder

Hf-don livslängd	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------	--------------------------------

Produktdatablad

1) At maximum $T_c = 80^\circ\text{C}$ / 10% failure rate, At $T_c = 70^\circ\text{C}$ / 10% failure rate

Användningsområden

Passande för armaturer med skyddsklass	I / II
----------------------------------------	--------

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Standarder	Acc. to EN 61347-11/enl. EN 61347-1/enl. EN 61547/enl. EN 55015
Godkännandemärkning	CE



Logistikdata

Statistiskt varunummer	853690100000
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-12-2021
Primary Article Identifier	4062172048002
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3cc3169b-6ff8-42d4-949d-9182ae9e6b83

Download

Dokument	
	User instruction OT DEXAL StepDIM Box
	Konformitetsdeklaration EU Declaration of Conformity 380145

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172048002	OT DX SD BOX	Transportförpackning 20	223 mm x 81 mm x 148 mm	2.67 dm ³	268.00 g

Produktdatablad

Logistiska data

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.