


LEDDriving SLT C5W 6430



LED-ersättningslampa med en färgtemperatur på upp till 5 800 K

Modern, intensiv och likformig belysning



Ersätter alla konventionella C5W 24 V lampsocklar

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för spillampor

LEDDriving SLT C5W ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 5 800 Kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella C5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SLT-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
LEDDriving SLT ≙C5W	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	Off-road ≙ C5W	6430DWP	24 V	0 W

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data		
			Ljutfärg LED	Ljusflöde, tolerans	Färgtemperatur
LEDDriving SLT ≙C5W	±30 %	28,0 V	Kallvitt	±30 %	5700 K

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			
	Diameter	Diameter	Sockel	Längd
LEDDriving SLT ≙C5W	10.8 mm	10.8 mm	SV8.5-8	30.5 mm

Produktbeskrivning	produktvikt	Livslängder		Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Livslängd Tc i timmar	Garanti	Livslängd B3	Teknologi	Primär identifiering av artikel
LEDDriving SLT ≙C5W	2.50 g	3000 hr	4 years	1500 hr	LED	4062172409742 4062172410717

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving SLT ≙C5W	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	0fd2ac83-4fa2-4d27-8c07-aa485c674ae4 e79a80ca-86f9-4cbf-a93d-2b08ac355d3e

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

