

LEDiving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



Upp till 525 m lång siktsträcka

Förbättrad sikt och synlighet under dåliga ljusförhållanden



Kombinerad ljusstråle

Designed for both: far-field and near-field illumination



Välvd design

Kompletterar fordonets konturer och ger det ett elegant och modernt utseende



Lys upp vägen med precision och stil

Uppliv den ultimata belysningslösningen med vår LEDiving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, som är särskilt utformad för att lysa upp vägen på både kort och långt håll. Med en imponerande effektnivå på 7 650 effektiva lumen och 36 högpresterande OSRAM LED-lampor, ger den här ljusrampen en enastående siktsträcka på upp till 525 meter. Den eleganta, välvda designen följer fordonets konturer och ger det ett strömlinjeformat och modernt utseende. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM Curved Lightbar en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessutom är den certifierad för enkelmontering (2x ECE R149), erbjuder de högsta skyddsklasserna (IP6K8 & IP6K9K) samt har ett robust hölje i gjuten aluminium med en slimmad design. De medföljande fästena möjliggör många olika monteringsalternativ på olika delar av fordonet, inklusive böjda ytor som stötfångare, grillar och vindrutor¹). Med en 2-års OSRAM-garanti²) erbjuder denna prisvärda ljusramp både beprövad kvalitet och förbättrad sikt. Upptäck den perfekta kombinationen av prestanda, design och mångsidighet med vår Curved Lightbar – perfekt för dig som värdesätter högsta kvalitet och elegant design.

Datablad produktfamilj



Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Extraljus – extra tillämpning som helljus – central montering av enkel enhet	LEDDL135-CB SR	108 W	13,2 V	10100 lm

Produktbeskrivning	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata
	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE reference number	Statistiskt varunummer [PICOS]
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	> 5000 hr	LED	17.5 + 17.5	85122000900

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	e67db80d-3aab-4539-83ac-000750ed7092

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.