Produktdatablad

NIGHT BREAKER LED START H4

Street-Legal[1)]

NIGHT BREAKER LED-familjen - OSRAMs första LED-lampor för eftermontering, laglig att använda på allmän väg[1)].

Upp till 230% mer ljusstyrka[2)] & 6000K

Få bättre sikt och bli sedd med OSRAM. Kallvit färgtemperatur som liknar dagsljus. För ökad säkerhet på vägen, särskilt vid körning på natten och i dåliga väderförhållanden.

Upp till 5 gånger längre livslängd[3)]

Vibrationstålig, miljövänlig och kostnadseffektiv

3 års OSRAM-garanti[4)].

Systematiska kvalitetssäkringsåtgärder ligger till grund för våra produkters förstklassiga utförande och funktionalitet. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger de bästa förutsättningarna för våra kunder

Starta i en värld av Street-Legal[1)] LED-ersättningslampor med OSRAMs NIGHT BREAKER LED START.

Med en uppdaterad grundläggande design, grundläggande funktioner och grundläggande fördelar fokuserar NIGHT BREAKER LED START på de grundläggande faktorerna för Street-Legal[1)] LED-ersättningslampor. Mer och bättre sikt och synlighet[3)] och därmed mer körkomfort, miljövänlighet och kostnadseffektivitet tack vare färre utbytescykler och ett modernare utseende.

Prisvärda produkter för inträde i den Street-Legal[1)] LEDr-världen utan att behöva kompromissa med de viktigaste fördelarna.

Med OSRAMs Street-Legal LED-lampor[1)] kan du dra nytta av mycket energieffektivt, starkt och modernt LED-ljus. Du kan nu uppgradera funktionen hos fordonets helljus och halvljus till toppmodern LED-teknik. Dessa LED-ersättningslampor är lämpliga som ersättning för konventionella lampor och socklar. De erbjuder ett modernt och starkt vitt ljus med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och imponerar med upp till 230% mer ljusstyrka[2)], medan bländningen av andra trafikanter faller under de tillåtna maximivärdena med upp till 50%[2)] I jämförelse med standardlampor, t.ex. halogenlampor, förbrukar dessa LED retrofit-lampor upp till 60% mindre energi och övertygar tack

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

vare LED-tekniken och den speciellt utvecklade vibrationsresistenta designen med upp till 5 gånger längre livslängd[3)]. Du kan nu ersätta dina fordonslampor med OSRAM:s revolutionerande NIGHT BREAKER LED-lampor för eftermontering och uppleva trendsättande ljusstyrka med väggodkännande[1)] Dessutom erbjuder OSRAM en dedikerad garanti på alla NIGHT BREAKER LED-lampor för eftermontering[4)]

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Produktinformation

Juridisk produktupplysning 1	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led.
Juridisk produktupplysning 2	2) Compared to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 60%
Juridisk produktupplysning 3	3) I jämförelse med traditionella halogenlampor
Product legal advice 4	4) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Allmän produktinformation

Ordernummer	64193DWNBST-2HB

Elektriska data

Testspänning i volt	13,2 V
Nominell märkspänning	12 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	73.00 g
Längd	87.4 mm

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	2500 hr
Livslängd B3	1500 hr

Användningsområden

Teknologi	LED

Certifikat och Standarder

ECE kategori	

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)	
Primär identifiering av artikel	4062172411042
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	fa88b296-a3fc-463e-bca0-15ad2efb7de9

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172411042	NIGHT BREAKER START H4 LED	Hanging Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm^3	244.00 g
4062172411059	NIGHT BREAKER START H4 LED	Transportförpackning 4	149 mm x 125 mm x 180 mm	3.35 dm^3	571.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

	Dokument
	User instruction NIGHT BREAKER LED H4 64193DWNBST
	User instruction Säkerhets symboler

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Lagliga hänvisningar

1) Godkänd LED-ljuskälla - gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller där ett likvärdigt godkännande gäller och de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. För mer information se www.osram.com/nb-led2) Jämfört med minimikraven i ECE R112, medan bländningen ligger under de högsta tillåtna värdena med upp till 60%.3) I jämförelse med traditionella halogenlampor4) För exakta villkor hänvisas till: www.osram.com/am-guaranteeTillämpningsråd:

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, se produktdatablad och användarhandbok.

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.