

## OPTOTRONIC Track Accessories

### Användningsområde

- Suitable for OPTOTRONIC Track driver



### Produktfördelar

- Simple and quick mounting
- Color matching with track driver housing

### Produktegenskaper


- Accessories for track drivers

Tekniska data


Mått

| Produktbeskrivning | Diameter | Höjd    | produktvikt | Bredd   | Längd   |
|--------------------|----------|---------|-------------|---------|---------|
| Track Joint        | 24,0 mm  | 14,8 mm | 8,17 g      |         |         |
| GREY RING          |          | 2,7 mm  | 1,38 g      | 25,5 mm | 30,0 mm |
| WHITE RING         |          | 2,7 mm  | 1,38 g      | 25,5 mm | 30,0 mm |
| BLACK RING         |          | 2,7 mm  | 1,38 g      | 25,5 mm | 30,0 mm |

Produktskiss med nummer



Track Joint



GREY RING , WHITE RING , BLACK RING

Färger & Material

| Produktbeskrivning | Inkapslingsmaterial | Produktfärg    |
|--------------------|---------------------|----------------|
| Track Joint        | Metal               |                |
| GREY RING          | Plastic             | GREY RAL 7040  |
| WHITE RING         | Plastic             | WHITE RAL 9010 |
| BLACK RING         | Plastic             | BLACK RAL 9011 |

Logistikdata

| Produktbeskrivning | Statistiskt varunummer |
|--------------------|------------------------|
| Track Joint        | 76161000990            |
| GREY RING          | 39269097900            |
| WHITE RING         | 39269097900            |
| BLACK RING         | 39269097900            |

Environmental information  
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)

| Produktbeskrivning | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Track Joint        | 23-02-2023          | 4062172228183              | In work                          |
| GREY RING          | 19-01-2022          | 4062172138543              | In work                          |
| WHITE RING         | 19-01-2022          | 4062172138550              | In work                          |
| BLACK RING         | 19-01-2022          | 4062172138567              | In work                          |

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support [www.osram.se](http://www.osram.se)

Download

| Dokument                                                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | CAD-data<br>Track joint STEP 230223 |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172228183 | Track Joint        | Transportförpackning 2000       | 375 mm x 250 mm x 135 mm           | 12.66 dm <sup>3</sup> | 16745.00 g |
| 4062172138543 | GREY RING          | Transportförpackning 4000       | 375 mm x 250 mm x 135 mm           | 12.66 dm <sup>3</sup> | 5925.00 g  |

## Datablad produktfamilj

### Logistiska data

|               |            |                              |                          |                       |           |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172138550 | WHITE RING | Transportförpackning<br>4000 | 375 mm x 250 mm x 135 mm | 12.66 dm <sup>3</sup> | 5925.00 g |
| 4062172138567 | BLACK RING | Transportförpackning<br>4000 | 375 mm x 250 mm x 135 mm | 12.66 dm <sup>3</sup> | 5925.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.