

# LEDDriving DMI for Audi A3

Laglig och kraftfull LED-uppgradering



## Dynamiska LED-lampor

Helt dynamiska  
ytterspegelblinkers med  
högpresterande LED-lampor



## - Plug & Play

Snabb och enkel installation  
och modifiering



## Upp till 200 % högre ljusstyrka<sup>1)</sup>

Extrem ljusstyrka och hög  
kontrast både dag och natt,  
tack vare intensivt gult LED-  
ljus<sup>2)</sup>



## ECE-certifierad

- ECE R6/R10- Fullt lagliga-  
Kräver ingen registrering i  
fordonets dokumentation

## Datablad produktfamilj

Slå på WOW-faktorn med OSRAM LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers



### **Innovativt och modernt**

OSRAM drivs av en strävan efter innovation och kvalitet, och sätter en ny standard inom fordonsbelysning. OSRAMs omfattande LED-sortiment har uppgraderats ytterligare med LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers. Dessa helt dynamiska LED-ytterspegelblinkers har en innovativ design som ytterligare förhöjer ditt fordons individuella look. De har innovativa och högpresterande LED-lampor med upp till 200 % starkare ljus1) och imponerande hög kontrast både dag och natt, med ett intensivt gult LED-ljus2). Tack vare den senaste ljusledartekniken ger de också en jämn ljusfördelning över hela den upplysta ytan. Allt detta gör att ditt fordon lättare uppfattas av mötande trafik vilket bidrar till högre trafiksäkerhet. OSRAM erbjuder dessutom 5 års garanti3).

**<b>**

**<b>Höggradig kompatibilitet och individuell design**

**</b><b>**

LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers utmärks inte bara av innovativ belysningsteknik, utan även av en höggradig kompatibilitet. De kan därför användas med en rad olika fordonsmodeller. Det finns två varianter att välja mellan: BLACK EDITION eller WHITE EDITION – båda är designade för att förhöja det individuella utseendet på en lång rad fordon. BLACK EDITION imponerar med en tonad svart design, medan WHITE EDITION har en klar och vit design. Tack vare de två versionerna kan LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers anpassas perfekt till många olika fordonsmodeller.<b>

**</b><b>**

**<b>ECE-certifierade och enkel konvertering**

**</b><b>**

Med OSRAMs senaste innovation är det helt lagligt och mycket enkelt att förhöja bilens utseende på ett elegant och uppseendeväckande sätt. Nödvändiga tester och godkännanden enligt ECE:s riktlinjer har utförts på LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers, vilket innebär att de är fullt lagliga i vägtrafik och att fordonet inte behöver omregistreras. ECE-certifierade enligt ECE R6/R10.<b>

Tack vare plug & play-teknik kan LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers monteras snabbt och enkelt, och befintliga kablar behöver inte bytas ut eller skadas.<b>

**</b><b>**

**<b>Testad OSRAM-kvalitet enligt**

DIN EN ISO/IEC 17025

</b><b>

</b>LEDDriving dynamiska ytterspegelblinkers har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, höga och låga temperaturer, UV-ljus samt permanenta vibrationer och stötar, samt validerats med IP-skyddsklassen IP6K9K.<b>

</b><b>

</b><b>Slå på WOW-faktorn med OSRAM LEDDriving dynamiska ytterspegelblinkers

</b><b>

</b><b>Tillåmpliga för:

</b>Audi A3 8V (08/2012–)<b>

</b>Audi S3 8V (5/2013–)<b>

</b>Audi RS3 8VA (4/2015–)<b>

</b><b>

</b>1) Jämfört med minimikrav enligt ECE R6<b>

</b>2) Jämfört med andra ytterspegelblinkers<b>

</b>3) För exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Elektriska data			Fotometrisk data
		Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Intensitet
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup>	Blinkers i yttre backspeglar	12.0 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup>	Blinkers i yttre backspeglar	12.0 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd

Produktbeskrivning	Färgtemperatur	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Höjd	Bredd	Längd
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup>	2700 K	68.0 mm	50.0 mm	245.0 mm
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup>	2700 K	68.0 mm	50.0 mm	245.0 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användnings områden	Certifikat och Standarder	
	Livslängd Tc i timmar	Garanti	Teknologi	Godkännandemärkning	Skyddstyp
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup>	5000 hr	5 years	LED <sup>3)</sup>	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup>	5000 hr	5 years	LED <sup>3)</sup>	E24 approval	IP6K9K

Produktbeskrivning	Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup>	CCC / SAE / EAC	4062172052856	Lead	7439-92-1
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup>	CCC / SAE / EAC	4062172052771	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup>	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	89935e0f-da8c- 45d8-93c2- eacce0a14aa8
LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup>	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	7cc0c129-a21f-49bb- 8720-ab8af0cfa96e






<sup>1)</sup> Black Edition

<sup>2)</sup> White Edition

## Datablad produktfamilj

<sup>3)</sup> Light-emitting diode application

### Download

Dokument	
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A3 Product Trailer (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 Black Edition
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 White Edition

### Lagliga hänvisningar

#### Juridiskt råd:

LEDriving dynamiska ytterspegelblinkers är fullständigt ECE-godkända för ersättning av OEM-ytterspegelblinkers och kräver därför ingen omregistrering. Detta omfattar inte enskilda länders regelverk, utöver produktens standardiserade ECE-certifiering.

- 1) Jämfört med lägsta krav enligt ECE R6
- 2) Jämfört med andra ytterspegelblinkers
- 3) För exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Tillämpningsråd:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015)Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

#### Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.