

# LEDDriving SL W16W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Red (röd)




**Ersätter konventionella W16W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för W16W

LEDDriving SL W16W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W16W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning   | Produktinformation                              |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                      | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL ≙ W16W | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road ≙ W16W                | 921DRP                    | 2 W             | 12 V                  |

| Produktbeskrivning   | Nominell watttal | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Fysiska egenskaper och dimensioner |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
|                      |                  |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                           |
| LEDDriving SL ≙ W16W | 2 W              | 13,5 V              | 80 lm            | ±25 %               | 11.0 mm                            |

| Produktbeskrivning   | Diameter | Livslängder  |                       | Användningsområden | Information om miljö och regelverk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |          | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | Primär identifiering av artikel                                                                             |
| LEDDriving SL ≙ W16W | 11.0 mm  | 1500 hr      | 4000 hr               | LED <sup>1)</sup>  | 4062172401630   4062172160155                                                                               |

| Produktbeskrivning   | Kandidatförteckning Ämne 1 | CAS-nr för ämne 1 | Instruktioner för säker användning                                                                                | Deklarationsnummer i SCIP-databasen  |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ W16W | Lead                       | 7439-92-1         | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | b659ede8-1f72-472c-a2de-985236aa808b |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

| Dokument                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>Säkerhets symboler                    |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.