

# BATTERYstart 300

## Hjälpstartare



### Kompatibla motorstorlekar

Starthjälp för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 6 l och dieselmotorer upp till 3 l



### Batterieffekt

Kraftfullt 13 000 mAh litium-koboltbatteri



### Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



### Kompakt och kraftfull litium-hjälpstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 300 är en kompakt litium-kobolt (LiCoO<sub>2</sub>) hjälpstartare för små till medelstora 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 6 l och dieselmotorer upp till 3 l. OSRAM BATTERYstart 300 är mindre än de vanligaste hjälpstartarna och är en kompakt lösning som inte kompromissar med kraften. Den levereras med intelligenta säkerhetsklämmor för att hålla hjälpstartaren, användaren och fordonet säkra med hjälp av skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. Utrustad med en stark LED-lampa och en powerbank-funktion som gör att du kan ladda elektroniska enheter på resan – koppla bara in en USB-kabel så startar powerbanken.

Tekniska data


Produktinformation

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Effektivitet                          | Better |
| Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till) | 6 l    |
| Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till) | 3 l    |
| USB-uttag 2,1 A                       | 2      |
| 12 V-uttag                            | n/a    |

Elektriska data

|            |      |
|------------|------|
| Startström | 300  |
| Max ström  | 1500 |

Mått



|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 168.0 mm |
| Bredd | 88.0 mm  |
| Höjd  | 33.0 mm  |

Tillägg produktdata

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Batterityp         | LiCoO2    |
| Batterikapacitet   | 13000 mAh |
| Laddningstyp       | Micro-USB |
| Laddningstid       | 3 h       |
| Powerbank-funktion | Ja        |

Environmental information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024 |

Produktdatablad

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4052899620483                                                                                      |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7                                                               |



Detail



Detail



Detail



Detail

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899620483 | BATTERY start 300  | Kapsel 1                        | 214 mm x 132 mm x 96 mm            | 2.71 dm <sup>3</sup>  | 848.00 g   |
| 4052899620568 | BATTERY start 300  | Transportförpackning 4          | 282 mm x 232 mm x 224 mm           | 14.65 dm <sup>3</sup> | 3752.00 g  |

# Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

| Dokument                                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYstart                         |
|  | instruktionsfilm<br>BatteryStart How to Video (EN)       |
|  | Produktfilm<br>OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN) |

### Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

### Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

