

# BATTERYstart 400

## Hjälpstartare



### Kompatibla motorstorlekar

Starthjälp för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l



### Batterieffekt

Kraftfullt 16 800 mAh litium-koboltbatteri



### Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



### Kompakt och kraftfull litium-hjälpstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 400 är en kraftfull litium-kobolt (LiCoO<sub>2</sub>) hjälpstartare för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l. BATTERYstart 400 är kompakt utan att kompromissa med kraften. Får lätt plats i handskfacket så att den snabbt kan användas i ett nödläge. BATTERYstart 400 levereras med intelligenta säkerhetsklämmor för att hålla hjälpstartaren, användaren och fordonet säkra med hjälp av skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. Den är också utrustad med en powerbank-funktion för laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor, samt en stark LED-lampa för arbetsljus. Idealisk för bilar av alla storlekar, SUV:ar, skåpbilar och motorcyklar.

Tekniska data


Produktinformation

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Effektivitet                          | Best |
| Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till) | 8 l  |
| Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till) | 4 l  |
| USB-uttag 2,1 A                       | 2    |
| 12 V-uttag                            | Ja   |

Elektriska data

|            |      |
|------------|------|
| Startström | 400  |
| Max ström  | 2000 |

Mått



|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 212.0 mm |
| Bredd | 88.0 mm  |
| Höjd  | 30.0 mm  |

Tillägg produktdata


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Batterityp         | LiCoO2    |
| Batterikapacitet   | 16800 mAh |
| Laddningstyp       | Micro-USB |
| Laddningstid       | 4 h       |
| Powerbank-funktion | Ja        |

Environmental information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024 |

Produktdatablad

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4052899620490                                                                                      |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4                                                               |



Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899620490 | BATTERY start 400  | Kapsel<br>1                     | 260 mm x 130 mm x 102 mm           | 3.45 dm <sup>3</sup>  | 1337.00 g  |
| 4052899620575 | BATTERY start 400  | Transportförpackning<br>g<br>4  | 282 mm x 280 mm x 235 mm           | 18.56 dm <sup>3</sup> | 5748.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYstart                         |
|  | instruktionsfilm<br>BatteryStart How to Video (EN)       |
|  | Produktfilm<br>OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN) |

## Produktdatablad

### Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM