

# LEDDriving SMART CANBUS LEDSC04-2HB

Tillbehör till LED-ersättningslampor



**Inga felmeddelanden**  
Förbikopplar fordonets  
feldetektion



**Robust och stryktålig**  
Högkvalitativt  
aluminiumhölje. Testad och  
validerad med IP-skyddsklass  
IP54.



**3 års OSRAM-garanti<sup>2)</sup>**  
Systematiska åtgärder för  
kvalitetssäkring är grunden  
för kvaliteten och  
funktionaliteten hos våra  
produkter. Innovativ teknik  
och utmärkt kvalitet ger våra  
kunder valuta för pengarna



**2-pack**  
Två Canbus i en låda



## Konvertera från halogen till LED med OSRAMS originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet. Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion. Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPS och LEDDriving ERROR CANCELER – är tillåten. Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga<sup>1)</sup> lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED
--	-------------------------------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDSC04-2HB
Produkt anmärkning	High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

### Elektriska data

Nominell watttal	15.00
------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

produktvikt	168.00
Längd	95.0

### Livslängder

Livslängd B3	2500
Livslängd Tc i timmar	2500

### Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-07-2024
Primary Article Identifier	4062172400725
Declaration No. in SCIP database	In work

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172400732	LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB		- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



User instruction  
LEDriving SMART CANBUS

---

#### Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM