

Rect WL VX80-WD



Bred ljusbild

För stor yta och bred ljusfördelning



Upp till 56 m lång ljuskägla

Få bättre sikt och bättre synlighet med OSRAM



2 i 1: Användning fram och bak

Anpassad efter individuella krav och behov för mångsidiga tillämpningar



IP & IK protection classes

Testad och validerad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfulla LED-arbetslampor

Upplev exceptionell sikt med OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD – en kompakt, kraftfull LED-arbetslampa med bred strålbild som kombinerar prisvärdhet med prestanda, kvalitet och hållbarhet. Arbetslampan är utformad för att klara olika uppgifter och imponerar med ett ljusflöde på upp till 1500 effektiva lumen och ett brett ljusmönster med en ljusstråle på upp till 56 meter. Arbetslampan har en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och är utrustad med 4 högpresterande OSRAM-lysdioder, vilket ger ett jämnt och pålitligt ljus som avsevärt förbättrar säkerheten på arbetsplatsen för dig och andra. Arbetslampan är byggd för att hålla och har ett robust aluminiumhölje och en splittersäker lins av polykarbonat. Den tål tuffa miljöförhållanden som damm, vatten, stötar, extrema temperaturer och vibrationer och uppfyller IP6K8- och IP6K9K-standarderna, vilket har verifierats i ett certifierat miljösimuleringslaboratorium. Denna LED-arbetslampa är mångsidig och ett effektivt tillskott till lastbilar, byggmaskiner, jordbruks- och kommersiella fordon samt terrängfordon. Dessutom är den ECE R148-godkänd för användning som backljus. Oavsett om det är på gården, på byggarbetsplatsen eller i vildmarken är OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD en pålitlig och effektiv belysningslösning som förbättrar prestanda och säkerhet under svåra förhållanden¹⁾. OSRAM erbjuder 2 års garanti²⁾.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
RECT WL VX80-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
RECT WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving RECT WL VX80-WD
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och bruksanvisningen.

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsbelysning utan ECE-godkännande för användning som arbetsbelysning är godkänd för användning på alla fordon enligt tyska trafikförordningen (StVZO) §52 (7). Den får dock inte användas eller tändas under körning. Dessutom måste enskilda särskilda bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.