AirZing UV-Compact Pro Pro 1

OSRAM AirZing UV-Compact Pro | Speciallampor







© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Produktinformation

Luftflöde	14 m³/ h
Filtertyp	HEPA H11-Filter

Elektriska data

Strömkälla	USB-C

Mått

Diameter	70,0 mm
produktvikt	300,00 g

Färger & Material

Produktfärg	Grå

Tillägg produktdata

Ljudnivå (dB)	ZLOV1FD02120-000001

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172192804
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4b7d6e6d-8668-40f3-a82a-7c4996004e9f

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad



AirZing UV-Compact

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172192804	AirZing UV-Compact Pro Pro 1	Kapsel 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm^3	553.00 g
4062172192811	AirZing UV-Compact Pro Pro 1	Transportförpackning 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm^3	2661.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.