

NIGHT BREAKER 200

OSRAM:s starkaste halogenlampa



Upp till 200 % högre
ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre
och därför reagerar tidigare
jämfört med minsta
lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

Bättre sikt



Kromad hatt

Modernt utseende



Upp till 20% vitare ljus

Med högre ljusstyrka jämfört
med minsta lagstadgade krav
kan skyltar, hinder och faror
upptäckas tidigare



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa

Gå till nästa ljusnivå: Med NIGHT BREAKER 200 – OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för bilar! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 200 % högre ljusstyrka och upp till 20 % vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång ljuskägla. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Den perfekta lampan för förare som uppskattar den skillnad kraftfull bilbelysning gör. Finns i H4 och H7 med en ny kromad hatt.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Halogenstrålkastarlampan	75 W;68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Halogenstrålkastarlampan	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Halogenstrålkastarlampan	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometriska data		Mått	Livslängder		Användningsområden
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 h;200 h ²⁾	160 h;400 h ²⁾	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	15-09-2023	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	15-09-2023	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	15-09-2023	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675	




Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work

¹⁾ Maximum

²⁾ Glödtråd 1

³⁾ Halogen lamp

Download

Dokument	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

