

# NIGHT BREAKER 200 H7

OSRAM:s starkaste halogenlampa



## Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



## Upp till 150 m lång ljuskägla

Bättre sikt



## Kromad hatt

Modernt utseende



## Upp till 20% vitare ljus

Med högre ljusstyrka jämfört med minsta lagstadgade krav kan skyltar, hinder och faror upptäckas tidigare



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa

Gå till nästa ljusnivå: Med NIGHT BREAKER 200 – OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för bilar! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 200 % högre ljusstyrka och upp till 20 % vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång ljuskägla. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Den perfekta lampan för förare som uppskattar den skillnad kraftfull bilbelysning gör. Finns i H4 och H7 med en ny kromad hatt.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64210NB200
Produkttyp (terräng eller väg)	On-road
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

### Elektriska data


Max. effekt	58 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3550 K

### Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	12,50 g
Längd	59,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

### Tillägg produktdata

## Produktdatablad

Socket	PX26d
--------	-------

### Användningsområden

Teknologi	HAL <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210NB200
-------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-09-2023
Primary Article Identifier	4062172198134   4062172198097   4062172212250   4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	585.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Transportförpackning 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1722.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

## Dokument



360 Degree Image  
360\_ARF-2020-04046\_NIGHT\_BREAKER\_200\_H7\_64210NB200.zip

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM