

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | Sensorer



Produktegenskaper

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrerad ljussensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

Produktfördelar

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Utvidgad plintdel tillåter en slinga på nätkabeln
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Användningsområde

- Industri
- Produktionshallar
- Idrottshallar
- Logistikcenter
- Områden med högt i tak
- Anslutning av ljus- och närvarosensorer i DALI-system
- Lämplig för inomhusinstallationer
- Produktions- och sammansättningsfaciliteter
- Kontorslandskap, korridorer och lagerutrymmen
- Korridorer
- Linjär belysning i fabrikshallar


Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nätfrekvens	0 Hz
Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Mått



Längd	139,0 mm
Bredd	118,0 mm
Höjd	37,0 mm
produktvikt	74,00 g

Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Maximal installationshöjd	13 m
Arbetsområde ljussensor	20...800 lx
Typ av installation	Montering/Tak
Control interface	DALI

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	853710989900
------------------------	--------------



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-07-2022
Primary Article Identifier	4062172072137
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	51c52d13-2503-4017-a3d9-0b102c4a7dee

Teknisk utrustning

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

Download

Dokument	
	User instruction DALI2 COUPLER LS HIGHBAY
	Konformitetsdeklaration DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 061020

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172072137	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	Transportförpackning 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	17.31 dm ³	2668.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Produktdatablad

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	HIGH BAY SENSOR	▶ 4008321410078
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	VISION SENSOR	▶ 4008321957047

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.