

## DALI COUPLER E G2

### DALI COUPLER E G2 | Sensorer



#### Produktegenskaper

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Switching input for motion detector (potential free)
- Analog input (0-10 V) for light sensor

#### Produktfördelar

- DALI-2 certified
- Output for presence detection feedback LEDs
- 24 V DC output for power supply of external sensors

#### Användningsområde


- Installation i industri- och kontorsarmaturer
- Suitable for luminaire integration
- Korridorer
- Lager

## Tekniska data

### Elektriska data

Systemeffekt	0,30 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Required DALI current (typical)	2 mA
Peak DALI current	2 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

### Mått



Längd	118,0 mm
Bredd	30,0 mm
Höjd	21,0 mm
produktvikt	50,00 g

### Färger & Material

Produktfärg	Light grey
-------------	------------

### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Användningsområden

Dimmer gränssnitt	DALI-2
Antal styrtgångar	1
Typ av installation	Infällt /Luminaire integration
Control interface	DALI

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

Skyddstyp	IP20
-----------	------

### Logistikdata

Statistiskt varunummer	85371098990
------------------------	-------------



### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-06-2023
Primary Article Identifier	4062172072212
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6543caa2-cff3-45b3-845d-46f487d939db

### Teknisk utrustning

– Suitable for external light and presence sensors

### Download

Dokument	
	User instruction DALI2 COUPLER E
	Konformitetsdeklaration DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 061020

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172072212	DALI COUPLER E G2	Transportförpackning 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm <sup>3</sup>	1820.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Valfria tillbehör

## Produktdatablad

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALI COUPLER E G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

### Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.