

DALI REP LI

DALI REP LI | Signalrepeaterare för ljusstyrning



Produktegenskaper

- Utvidgning av DALI-systemet med 64 driftdon per gång
- Förlänger DALI-ledningen med 300 m
- Touch DIM -styrning av 64 DALI driftdon
- Maximal ineffekt: 4 W

Produktfördelar


- Driftdonen som är anslutna till repeatern fungerar som en grupp
- Kan adresseras via DALI
- Kaskaderbar

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Systemeffekt	4,00 W

Mått



Höjd	21,0 mm
produktvikt	69,00 g

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

Användningsområden

Antal styrutgångar	1
Typ av installation	Luminaire integration

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85371098990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-11-2023

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4008321292599
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7d140720-b879-4587-a465-2fd4f53340f8

Teknisk utrustning

– Oavhängig installation tillsammans med LMS CI BOX

Download

Dokument	
	Konformitetsdeklaration DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823
	Användarinstruktioner 336809_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)
	CAD-data 3-dim 321295_DIM MULTI 3 - DALI REP LI - DALI MULTI 3 - DALI EASY III - TOUCH DIM RC
	CAD-data PDF 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321292599	DALI REP LI	Transportförpackning 25	230 mm x 190 mm x 232 mm	10.14 dm ³	2297.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.