

LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion



Robust och stryktålig
Inget störande flimmer i
strålkastaren



3 års OSRAM-garanti²⁾
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda



Konvertera från halogen till LED med OSRAMs
originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDiving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.

Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.

Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPS

och LEDriving ERROR CANCELER – är tillåten.

Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga¹⁾ lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data

	Produktinformation	Elektriska data	Livslängder		Användnings områden
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Tillbehör för eftermontering av LED	16.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	Tillbehör för eftermontering av LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	Tillbehör för eftermontering av LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	Tillbehör för eftermontering av LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories

	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning
LEDriving Canbus Control LEDSC01	4062172191234 4062172176439	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
LEDriving Canbus Control LEDSC03	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning
LEDDriving Canbus Control LEDSC03-1	4062172278249	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen		
LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	4062172400725	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
LEDDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	4062172400756	Lead	7439-92-1	
LEDDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	4062172400787	Lead	7439-92-1	

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving Canbus Control LEDSC01	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDDriving Canbus Control LEDSC02-1	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDDriving Canbus Control LEDSC03	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDDriving Canbus Control LEDSC03-1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	I arbete
LEDDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	I arbete

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps
³⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.