

Cube MX230-CB AMBER EXTREME



4-i-1-funktionalitet

Vita och bärnstensfärgade positionsljus, LED-helljus och en ultimat LED boost-funktion



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 515 m lång ljusstråle med boost-funktion



Kombinerad ljusbild

Utformad för både korta och långa avstånd



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfull ljusstyrka möter slående design – byggd för alla terränger och krävande förhållanden

OSRAM LEDriving Cube MX230-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med ett kombinerat ljusmönster för både nära och långa avstånd når den en imponerande ljusstråle på upp till 515 m i boostläge. Med en ljusstyrka på upp till 10 000 effektiva lumen erbjuder den maximal sikt även i de mest krävande miljöerna. Den innovativa 4-i-1-designen inkluderar helljus, bärnstensfärgade och vita positionsljus samt en boost-funktion – vilket ger maximal flexibilitet i alla väder- och ljusförhållanden. Det distinkta bärnstensljuset går bortom funktionalitet – det är en självsäker designmarkering för förare som värderar både prestanda och stil.

Testad enligt de tuffaste standarderna har den IP6K8- och IP6K9K-skyddsklasser, en splittrad polykarbonatlins och ett aluminiumgjutgods – allt kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det är på väg eller terräng är multifunktionella serien ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. Den kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggmaskiner, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter²⁾.




Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Nominell märkspänning	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Cube MX230-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	13,5 V	3100 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr	I arbete

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving CUBE MX230-CB AMBER EXTREME
	User instruction Säkerhets symboler
	Product movie Working and Driving Lights Amarok Winter

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och användarmanualen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDiving lightbar är godkända enligt ECE-reglementen och kan därför installeras och användas på allmänna vägar. Observera: Ljuseffekterna boostläge och bärnstensfärgade positionsljus har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar. Dessutom måste individuella specialregler och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.