

# LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Inspektionslampor



### Snabbladdningsteknik

Cirka 1 timmes laddningstid från 0 % till 100 % batterikapacitet




### 500 Lumen

Två ljusfunktioner – huvudsakligt ljus upp till 500 lm och ficklampsfunktion med upp till 100 lm



### Höpfällbar lampa

Hög flexibilitet och många olika tillämpningsområden tack vare stora justeringsmöjligheter



### 2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



### Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa inspektionslampa från OSRAM passar perfekt för både professionell och privat användning. Med två ljusfunktioner – huvudljus med upp till 500 lm och ficklampsfunktion med upp till 100 lm – får du ett ljus som passar för arbetsuppgiften. Den ultratunna designen och det faktum att lampan kan vridas 270° och vinklas 180° gör att du kan rikta ljuset precis dit du vill. Medan vissa inspektionslampor tar upp till tre timmar att ladda, laddar snabbladdningsfunktionen hos FAST CHARGE SLIM 500 från 0 % till 100 % på ungefär en timme och har ändå en lång livslängd. Inspektionslampan är laddningsbar och den integrerade laddningsindikatorn visar aktuell batteristatus.

En USB-C-laddningskabel och tillhörande nätadapter medföljer. Inspektionslampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP54 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK08. Den här LED-lampan är lätt att bära med sig, har en greppvänlig och smutsavvisande yta och är utrustad med en integrerad krok och magneter för praktisk placering. Den passar därför perfekt som arbetslampa vid hantverk, bilreparationer och dagligt arbete. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt\*

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL406	3.7 V	9 W

Produktbeskrivning	Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
	Ljufärg LED	Ljusflöde	Färgtemperatur	Höjd
INSPECTION LAMP	vit	500 lm	5700 K	37.0 mm




Produktbeskrivning	Bredd	Längd	produktvikt	LED-modulinformation
				Antal LED per modul
INSPECTION LAMP	44.0 mm	175.0 mm	230.00 g	2

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	
	Sockelfärg	Garanti	Batterikapacitet	Antal medföljande batterier
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1

Produktbeskrivning	Batterityp	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata
		Teknologi	IK Class	Watt-timmar per batteri [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	10.00

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12

### Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	User instruction Säkerhets symboler
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

### Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.