

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Inspektionslampor



Snabbladdningsteknik

Cirka 1 timmes laddningstid från 0 % till 100 % batterikapacitet



500 Lumen

Två ljusfunktioner – huvudsakligt ljus upp till 500 lm och ficklampsfunktion med upp till 100 lm



Höpfällbar lampa

Hög flexibilitet och många olika tillämpningsområden tack vare stora justeringsmöjligheter



2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa inspektionslampa från OSRAM passar perfekt för både professionell och privat användning. Med två ljusfunktioner – huvudljus med upp till 500 lm och ficklampsfunktion med upp till 100 lm – får du ett ljus som passar för arbetsuppgiften. Den ultratunna designen och det faktum att lampan kan vridas 270° och vinklas 180° gör att du kan rikta ljuset precis dit du vill. Medan vissa inspektionslampor tar upp till tre timmar att ladda, laddar snabbladdningsfunktionen hos FAST CHARGE SLIM 500 från 0 % till 100 % på ungefär en timme och har ändå en lång livslängd. Inspektionslampan är laddningsbar och den integrerade laddningsindikatorn visar aktuell batteristatus.

En USB-C-laddningskabel och tillhörande nätadapter medföljer. Inspektionslampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP54 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK08. Den här LED-lampan är lätt att bära med sig, har en greppvänlig och smutsavvisande yta och är utrustad med en integrerad krok och magneter för praktisk placering. Den passar därför perfekt som arbetslampa vid hantverk, bilreparationer och dagligt arbete. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt*

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL406
-------------	----------


Elektriska data

Nominell watttal	9 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	5700 K
Ljusflöde	500 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	230.00 g
Längd	175.0 mm
Bredd	44.0 mm
Höjd	37.0 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK08

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	10.00
--------------------------------	-------

Information om miljö och regelverk




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899623873	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	85 mm x 58 mm x 185 mm	0.91 dm ³	650.00 g
4052899623996	INSPECTION LAMP	Transportförpackning g 6	193 mm x 186 mm x 205 mm	7.36 dm ³	6000.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	User instruction Säkerhets symboler
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM