

LEDinspect TWIST250

Inspektionslampor



Kan vinklas och vridas i många olika lägen

Hög flexibilitet och många olika tillämpningsområden tack vare stora justeringsmöjligheter




250 Lumen

2 ljusfunktioner: Upp till 250 lm – hög Upp till 125 lm – låg



2in1

Inspektionslampa och ficklampsfunktion



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

Ljus är mångsidigt

Med TWIST 250 kan du rikta ljuset precis dit du vill. En ljusstyrka på upp till 250 lumen och en färgtemperatur på upp till 6 000 K gör TWIST 250 idealisk för användning i verkstäder och mycket annat. En lätt och robust konstruktion och det faktum att lampan kan vinklas 180° och vridas 360°, gör den idealisk för en riktad belysning. Nätansluten laddare medföljer. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti på denna produkt*

Produktdatablad



Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL412
-------------	----------


Elektriska data

Nominell watttal	8 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	250 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	488.00 g
Längd	243.0 mm
Bredd	50.0 mm
Höjd	44.0 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK09

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	8.14
--------------------------------	------

Information om miljö och regelverk




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899623934	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	User instruction Säkerhets symboler
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM