

LEDinspect TWIST250

Inspektionslampor



Multi-Angle
Flex & Twist

Kan vinklas och vridas i många olika lägen

Hög flexibilitet och många olika tillämpningsområden tack vare stora justeringsmöjligheter




250 Lumen

2 ljusfunktioner: Upp till 250 lm – hög Upp till 125 lm – låg



2in1

Inspektionslampa och ficklampsfunktion



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Med TWIST 250 kan du rikta ljuset precis dit du vill. En ljusstyrka på upp till 250 lumen och en färgtemperatur på upp till 6 000 K gör TWIST 250 idealisk för användning i verkstäder och mycket annat. En lätt och robust konstruktion och det faktum att lampan kan vinklas 180° och vridas 360°, gör den idealisk för en riktad belysning. Nätansluten laddare medföljer. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti på denna produkt*

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL412
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor

Elektriska data

Nominell watttal	814 W
Nominell märkspänning	37 V


Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	250 lm
Ljusfärg LED	vit

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Mått



produktvikt	48800 g
Längd	2430 mm
Bredd	500 mm
Höjd	440 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Svart / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande battareier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK09

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL412
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e



Detail



Detail



Detail

Produktdatablad



Detail



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899623934	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	instruktionsfilm LEDinspect Inspection Lights Trailer

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM