


LEDinspect POCKET200

Inspektionslampor




Inställning i många olika lägen

Kan vinklas 180° och vridas 360°. Extra slimmad design



200 Lumen

3 ljusfunktioner: Upp till 200 lm – hög
Upp till 80 lm – låg
Upp till 40 lm – ficklampa



2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa inspektionslampa från OSRAM är perfekt för både professionell och privat användning. Med tre ljusfunktioner – hög med upp till 200 lm, låg med upp till 80 lm och ficklampsfunktion med upp till 40 lm – får man ett ljus som kan anpassas till arbetsuppgiften. Den kompakta designen och det faktum att lampan kan vinklas 180° och vridas 360°, ger maximal flexibilitet och gör att man kan lysa upp precis det område man vill. Den integrerade laddningsindikatorn visar laddningsstatus för batteriet – upp till 1,5 timmars drifttid för hög ljusstyrka eller upp till 3 timmar för låg ljusstyrka. Inspektionslampan är utrustad med magneter för att hålla händerna fria och är därför idealisk som arbetslampa vid olika aktiviteter som t.ex. bilreparationer och vardagliga arbeten. OSRAM lämnar

dessutom 2 års garanti på denna produkt*

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor
------------------------------------------	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL408
-------------	----------


Elektriska data

Nominell watttal	2 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6200 K
Ljusflöde	200 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	120.00 g
Längd	267.0 mm
Bredd	40.0 mm
Höjd	42.0 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	2.96
--------------------------------	------

Information om miljö och regelverk




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899623897	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM