

LEDinspect SLIM MAX1000

Inspektionslampor



Dimmerknapp

Individuellt justerbar
ljusstyrka upp till 1 000 lm




1000 Lumen

Ljustark och vit LED-lampa
med jämn ljusfördelning



Ljusstråle i alla vinklar

Hög flexibilitet tack vare
många olika
justeringsmöjligheter för
ljusstrålen



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden för
kvaliteten och funktionaliteten
hos våra produkter. Innovativ
teknik och utmärkt kvalitet ger
våra kunder valuta för
pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa inspektionslampa är perfekt för både professionell och privat användning. SLIM MAX 1000 har en integrerad dimmer som gör att du kan välja en lämplig ljusstyrka på upp till 1 000 lm för arbetsuppgiften. Den ultraslimmade designen och det faktum att lampan kan vinklas i många lägen ger maximal flexibilitet och gör att man kan lysa upp precis det område man vill. SLIM MAX 1000 är laddningsbar och sladdlös och har ett Li-jonbatteri som ger ett konstant ljusflöde. Lampan har en drifttid på upp till 1,5 timmar med hög ljusstyrka eller 10,5 timmar med låg ljusstyrka. Laddningskabel och nätadapter medföljer. Inspektionslampan har skyddsklassificeringen IP65 mot

inträngning av damm och vatten, och har testas med avseende på slaghållfasthet enligt IK06. Inspektionslampan är utrustad med magneter och krok för att hålla händerna fria och är därför idealisk som arbetslampa vid olika aktiviteter som t.ex. bilreparationer och vardagliga arbeten. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti på denna produkt*

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL410
-------------	----------


Elektriska data

Nominell watttal	9 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	1000 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	340.00 g
Längd	365.0 mm
Bredd	50.0 mm
Höjd	50.0 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK06

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	9.49
--------------------------------	------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172355674	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm ³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 6	390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm ³	2678.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM